



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Габаритная длина*:	15,10 м	49'6"
• Длина корпуса:	13,25 м	43'6"
• Габаритная ширина:	4,32 м	14'2"
• Ширина судна:	4,27 м	14'
• Водоизмещение порожнего судна:	14 238 кг	31,381 lbs
• Надводный габарит судна:	5,85 м	19'2"
• Осадка (мин.-макс.):	0,90 - 1,27 м	2'11" - 4'2"
• Объем топливных баков:	2 x 650 л	2 x 172 US Gal
• Вместимость бака для пресной воды:	2 x 300 л	2 x 79 US Gal
• Максимальная мощность двигателя:	2 x 307кВт - 2 x 435 лс	2 x 435 HP
• Максимально допустимая мощность:	2 x 307кВт - 2 x 435 лс	2 x 435 HP

* (с транцевой платформой для купания)

АРХИТЕКТОР / ДИЗАЙНЕР

- Дизайн: Nuvolari & Lenard
- Размещение элементов интерьера: Andreani Design

СЕРТИФИКАЦИЯ ЕС

- Категория В - 12 человек
- Категория С - 14 человек
- Категория D - 16 человек

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС

Структура:

- Гелькоут кремового цвета
- Сэндвич (Полиэфирная смола - Стекловолокно - Бальзовый наполнитель)
- Формованный корпус в монолитном ламинате (Полиэфирная смола - Стекловолокно)
- 12 иллюминаторов, в том числе 10 открывающихся люков

ПАЛУБА

Структура:

- Гелькоут кремового цвета
- Сэндвич (Полиэфирная смола - Стекловолокно - Бальзовый наполнитель)
- нескользящее покрытие "алмазная крошка"
- Корпус формованный в монолитном ламинате

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Радарная арка нержавеющей сталь
- Ходовые огни
- Светодиодная подсветка в потопчинах, на ступенях и Корма

ШВАРТОВКА - ПОСТАНОВКА НА ЯКОРЬ

- Носовая оковка
- Электрическая якорная лебедка 24 В, Мощность 2000 Вт
- Пульт в цепном ящике + Управление лебедкой из рулевой рубки и флайбриджа
- 2 Рундука для швартовы
- 2 Носовые утки, 2 центральные и 4 кормовые утки из нержавеющей стали
- 4 Стальных полуклюза в корме кокпита

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПАЛУБЕ

- Полуоткрытый носовой релинг со ступенями из тика и поручнем
- Релинг из нержавеющей стали окружающий флайбридж
- 2 Поручня из нерж.стали у ступеней потопчин
- 1 Поручень на транце

ПАЛУБА

- 3 Подстаканника
- 1 Открывающийся палубный иллюминатор, 1 люк

КОКПИТ

- Калитка (Справа по борту)
- Салон на 6 персон
- Оббивка PVC Diamante Snow, окантовка Diamante, Сидение с пеной
- Доступ к машинному отсеку
- Люк доступа к просторному рундуку (стандартная комплектация) или к каюте экипажа (опционально)
- Душ-смеситель в кокпите, горячая / холодная вода
- Лестница на флайбридж, встроенный рундук
- Платформа для купания покрыта массивным деревом
- Съёмная лестница платформы для купания, ступени их массивного дерева, пручни из нержавеющей стали
- Прямое и не прямое освещение LED

ФЛАЙБРИДЖ

- Ветровое стекло с серой тонировкой, в раме из нержавеющей стали
- Пост управления: Путевой компас - Штурвал - Электронное управление двигателем - Индикатор угла штурвала - Тахометр - Датчик уровня топлива в баках - Розетка 12 В - Джойстик IPS
- Управление якорной лебедкой, транцевыми плитами, освещением, навигационными огнями, трюмными помпами
- Кресло рулевого регулируемое
- 2 Подстаканники и бардачки
- 2-местное сидение рулевого по левому борту, раскладывающееся в лежак для загорания (2 м x 1,05 м / 6'7" x 3'5")
- Салон, 8 человек
- Стол из массива дерева с 4 встроенными подстаканниками
- Камбуз: Раковина, горячая вода / холодная вода, Место для установки электрического гриля (опционально), Рундуки, Мусорный контейнер. Стол из массивного дерева, дверцы
- Радарная арка, огни, черный полиэфир
- Освещение порогов LED
- Внешняя обшивка ПВХ "Diamante Snow", окантовка "Diamante Espresso", Сидение с пеной

ИНТЕРЬЕР

- обшивка деревом на выбор: Alpi дуб или Alpi орех матовый
- Интерьер выполнен в соответствии с обшивкой
- Ламинированный пол в салоне: Коричневый дуб (стандартная компл.) или тик (опционально)
- Ковровое покрытие в салоне и каютах Ivory
- Тиковое покрытие в галюнах

РУЛЕВАЯ РУБКА

Высота подволока: 1,99 м / 6'6"

- Зеркальная тонировка окна, рама из нерж.стали (1 открываемая секция и 2 сдвижных). Шторка "Cream"
- "Романские" жалюзи из ткани "Cream"
- Прямое и не прямое освещение LED
- Электропанель 24V/220V, по правому борту

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

- Монолитное окно из нетонированного стекла
- Боковые окна с зеркальной тонировкой, 2 сдвижные створки (Левого и правого борта)
- 2 Стеклоочистителя ветрового стекла с омывателями
- Система предотвращения запотевания
- Сидение рулевого и помощника рулевого с функцией Bolster,
- Обшивка : ПВХ Светло серый (стандартная компл.) или кожа (Дополнительное оборудование)
- Рундук под диваном
- Панель приборов с металлической краской Clay
- Экран Volvo EVC (с дополнительным программным обеспечением опционально)
- Индикатор угла штурвала
- Управление транцевыми плитами
- Рычаг управления двигателем Volvo
- Джойстик IPS
- Путевой компас
- Функциональные элементы управления: Стеклоочиститель, Система обдува ветрового стекла, Туманный горн, Ходовые огни, Якорная лебедка
- Рундук для дельных вещей
- Место для размещения 2 multifunctional экранов 12"
- 1 Розетка 12 V

САЛОН

- Софа 4-6-местная, обшивка ткань "Divine White", с подушками
- Софа 2-местная,, обшивка ткань "Divine White", с подушками
- Складной стол, обит кожей "Stonegrey" или "Bordeaux"
- 3 Выдвижных ящика под диванами
- Место для установки 32" LED телевизора, Аудио&DVD проигрыватель и колонки Bose (Опции)
- 1 Розетка 220 V

КАМБУЗ

Планировка кухонного типа

- Оптимизация рундуков: "magic corner"
- Стальная раковина со смесителем
- Керамическая плита (2 конфорки) Kenyon
- Стол Clay Corian
- Холодильник , морозильник + ледогенератор с секциями: 150Л / 40 US Gal/Стандартная компл. (или 225Л / 59 US Gal опция) (Версия с высоким шкафом)
- Ящик для хранения приборов и стаканов
- Мусорный контейнер
- Лакированная мебель
- 2 Розеток 220V

МАСТЕР КАЮТА (КОРМА)

Высота подволока: 1,85 м / 6'1"

- Каюта по всей ширине яхты
- Двухспальная кровать (2,03 м x 1,56 м / 6'8" x 5'1")
- Судовой матрац с основой
- Мягкая обшивка изголовья кровати
- 2 Столики у изголовья с выдвижными ящиками и лампами для чтения
- 2 Подствечиваемых платяных шкафа с полочками
- Прямое и непрямоe освещение LED
- 2 Розеток 220V
- 2 Панорамных окна со встроенными открывающимися иллюминаторами с занавесками, затемняющие занавески Cream
- Место для 32" LED TV (опционально)
- Рундуки (Левого и правого борта)
- Зеркало

ГАЛЬЮН МАСТЕР КАЮТЫ

Высота подволока: 2 м / 6'7"

- Электрический туалет Vacuflush + Сточная цистерна (150 л / 40 US Gal)
- Раздельный душ с рамой двери из нерж.стали
- Сидение покрыто тиком
- Душ-смеситель
- Раковина со смесителем и сливом
- Зеркало и шкафчики
- Автоматическая откачка воды из душа (гравитационная, в цистерну 50L / 13 US Gal)
- 1 Розетка 220 V
- Открывающийся иллюминатор с затемняющими шторами Cream
- 1 Вешалка для полотенец

VIP КАЮТА (В НОСОВОЙ ЧАСТИ)

Высота подволока: 1,94 м / 6'4"

- Двухспальная кровать (1,95 м x 1,50 м / 6'5" x 4'11")
- Судовой матрац с основой
- Мягкая обшивка изголовья кровати
- 4 Открывающихся иллюминатора, со шторами, затемняющие занавески Cream
- Длинные иллюминаторы с открывающимся палубным люком, жалюзи и москитной сеткой
- 2 Подствечиваемых платяных шкафа с полочками
- Рундуки
- 2 Выдвижных ящика под кроватью
- 2 Розеток 220V
- Прямое и непрямоe освещение LED

ГАЛЬЮН VIP КАЮТЫ

Высота подволока: 2 м / 6'7"

- Электрический туалет Vacuflush + Сточная цистерна (150 л / 40 US Gal)
- Отдельная душевая с дверью полукругом
- Раковина со смесителем и сливом
- Душ-смеситель
- Зеркало и шкафчики
- Автоматическая откачка воды из душа (гравитационная, в цистерну 50L / 13 US Gal)
- Открывающийся иллюминатор с затемняющими шторами Cream
- 1 Вешалка для полотенец
- 1 Розетка 220 V

ГОСТЕВАЯ КАЮТА (БОРТОВОЙ)

Высота подволока: 1,98 м / 6'6"

- 2 Двухъярусные кровати: 1,98 м x 0,62 м и 1,98 м x 0,77 м / 6'6" x 2'0" и 6'6" x 2'6"
- Судовые матрацы
- Мягкая обшивка изголовья кровати
- 2 Открывающихся иллюминатора, со шторами, затемняющие занавески Cream
- Столики у изголовья с выдвижными ящиками и лампами для чтения
- 1 Розетка 220 V
- Платяной шкаф с подстветкой

ДВИГАТЕЛЬ

Винтовой привод:

- Volvo 2 x IPS 600 - 2 x D6 435 Л.с.дизель (2 x 307кВт) EVC-E
- Топливный фильтр с отстойником
- Фильтр забортной воды
- Воздухозаборники на палубе для охлаждения моторного отсека
- Выдув горячего воздуха электрическими вентиляторами
- Моторный отсек с звукоизолирующей пеной
- Система пожаротушения активируемая с поста управления (Рулевая рубка и флайбридж)
- Заправочная горловина топливного бака из нержавеющей стали
- 2x650Л/172 US Gal литых топливных танка

Рулевое управление:

- Гидравлическое управление
- 2 Колонки с винтами разнонаправленного вращения "Jackshaft"
- Джойстик IPS (Рулевая рубка & Флайбридж)

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- Электропанель 24 V 220 V
- 8 12V Батареи (4 АБ: 50Ач + 4 Сервисные АБ: 140Ач)
- Беспроводные выключатели радио-управляемые (без источника питания)
- 2 x 230В-50Гц 63А береговое питание с 15м кабелем (или 2 220В 60Гц в зависимости от страны)
- 3 Трюмные помпы: 2 электрические помпы - 1 Ручная помпа
- 1 Огнетушитель
- Инвертор: 24 В / 12 В
- Распределитель нагрузки
- Зарядное устройство аккумулятора: 24 В 60Ач
- Розетки 220В: в салоне, Камбуз, Гальюны и Каюта
- 12V Розетка на посту управления (Рулевая рубка и Флайбридж)
- Прямое и не прямое освещение LED (внешнее и внутреннее)

СТОЧНО-ФАНОВАЯ СИСТЕМА

- 2 Ротоформированные баки для пресной воды, 2 x 330Л/2 x 87 US Gal емкость
- Заправочная горловина для воды из нержавеющей стали
- Система подачи горячей/холодной воды под давлением
- 60Л/16 US Gal бойлер работающий от теплообменника двигателя и 220 В



ОПЦИИ

	AVANTAGE	ELEGANCE	EXCLUSIVE
• Боковые окна рулевой рубки (Левого и правого борта) открываемые	■	■	■
• 32"TV в салоне + Bose 2.1 Hi-Fi система	■	■	■
• FUSION 700 Audio/DVD проигрыватель в салоне + Dock iPod + Соединение Bluetooth + 2 пульта управления (Кокпит и Флайбридж) + Внешние колонки	■	■	■
• Обшивка мебели "Stonegrey" кожей	■	■	■
• Пол кокпита и камбуза из тика	■	■	■
• Носовой лежак для загорания с регулируемыми спинками и защитным чехлом	■	■	■
• Инвертор 12В /220В - 700 VA	■	■	■
• 2 многофункциональных SIMRAD NSS 12" evo2 дисплея в рулевой рубке + 1 многофункциональных NSS 12" evo2 дисплея на флайбридже		■	■
• Два поста SIMRAD VHF		■	■
• AIS 400 (Передача/Прием) соединен с VHF		■	■
• Автопилот с встроенным управлением в NSS дисплей		■	■
• SIMRAD Broadband 4G Радар		■	■
• Wifi модуль соединения (управление NSS от iPad)		■	■
• Гидравлическая платформа для купания (максимальный вес 350Kg)			■
• Стеллаж для динги встроенный в платформу			■
• Генератор - 220 В - 50Гц - 11 кВт			■

ОПЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ КОМПОНОВКИ

КАЮТА МОРЯКА (Доступ из кокпита)

Высота подволока: 1,60 м / 5'3"

- Одноместная кровать (2 м x 0,70 м / 6'7" x 2'4")
- Душ
- Вакуумный туалет
- Умывальник с горячей/холодной водой и смесителем
- 1 Люк + 1 Открывающийся иллюминатор

ВЫСОКИЙ КАМБУЗНЫЙ ШКАФ (по правому борту)

- Холодильник из 2 отсеков (145 л)
- 1 Морозильник с ящиками и встроенным ледогенератором (75 л)
- Шкаф для столовой утвари (Место для посудомоечной машины опционально)

ДРУГИЕ ОПЦИИ

ИНТЕРЬЕР / КОМФОРТ НА БОРТУ

- Система кондиционирования с чиллером 36 кВт (в: рулевой рубке 18 кВт, в мастер-каюте и душевой 9 кВт, в VIP каюте и Гостевая каюта 9 кВт) - Потолочная подача
- Система кондиционирования Tropical с чиллером 60 кВт (в: рулевой рубке 36 кВт, в мастер-каюте и душевой 9 кВт, в VIP каюте 9 кВт в гостевой каюте 6 кВт) - Потолочная подача
- Система кондиционирования воздуха 4 кВт в каюте экипажа
- Система кондиционирования флайбриджа
- 12kW Система отопления, водяная
- 2kW Система отопления, в каюте экипажа
- 2 Многофункциональных экрана SIMRAD NSO 16" (вместо NSS 12" (x 2) в рулевой рубке)
- ТВ 32" в мастер каюте + Fusion Audio/DVD + Bose 2.1 Hi-Fi система
- ТВ 24" в VIP каюте + Fusion Audio/DVD + Колонки "Bose"
- ТВ 23" в гостевой каюте + Fusion Audio/DVD + Колонки "Bose"
- Чехлы диванов и сидений из ткани: Vibrant Beige
- Чехлы диванов и сидений из ткани: Mondo Grime
- Чехлы диванов и сидений из ткани: Aura Brown
- Кожаная обшивка в салоне: Nubuck
- Кожаная обшивка в салоне
- Сидение пилота обшита светло серой кожей
- Ковровое покрытие Tendress Taure (Салон & Каюты)
- ковер Dune (Салон & Каюты)
- Тик в салоне и на посту управления
- Двери оббиты кожей
- Духовка микроволновая с грилем (40 л) 220 В
- Микроволновая печь 22 л
- Вытяжка 220 В - 50Гц
- Стол на 6 персон
- Посудомоечная машина на 6 персон (Слева по борту, Камбуз Стандартная конфигурация)
- Посудомоечная машина на 6 персон (Справа по борту, Высокий камбузный шкаф)
- Стиральная машина с сушкой
- Противомоскитные сетки (Каюты и Кормовая дверь)
- Набор внешних и внутренних декоративных подушек

ЭКСТЕРЬЕР

- Швартово-якорный набор: Якорь Delta 25кг + Цепь (диаметр 12 мм, Длина: 40 м) + Веревка (диаметр 22 мм, Длина: 50 м) + 4 Швартовы (18 мм, Длина: 15 м) + 6 Кранцы (диаметр 290 мм, Длина: 1,09 м)

- Носовое подруливающее устройство 2 поста управления
- Volvo виртуальный якорь (DPS) + Low Speed
- Volvo синхронизация и регулятор скорости
- Зий Рычаг управления двигателем в кокпите (Джойстик, Подруливающее устройство)
- Интегрированный гидравлический трап
- Палубный прожектор на флайбридже с пульта
- Подводные излучатели (x2)
- Внешняя обшивка ПВХ "Diamante Snow", окантовка "Diamante Snow"
- Стол кокпита из массивного дерева с опорами из нерж. стали и чехлом
- Кормовой камбуз: Электрогриль "Kenyon", Раковина, Полка, Освещение
- Сдвижной солнцезащитный тент "Бежевый"
- Чехол кормовой части "Graphite & Бежевый"
- Бимини флайбридж Graphite с встроенным LED освещением
- Тент Флайбридж Graphite
- Внешние занавески рулевой рубки ("Sunworker" черный)
- Защитные чехлы и экстерьерная обшивка: Кокпит, в носовой части, Флайбридж
- Помпа для мытья палубы
- Клапан подачи береговой пресной воды
- Колонки "Fusion" + Пульт управления на носовой платформе для загорания
- Внешние колонки "Bose": Кокпит, Носовая платформа для загорания и Флайбридж
- Управление сидя (Флайбридж) Besenzoni
- Электрогриль "Kenyon" (Флайбридж)
- Холодильник 40Л (Флайбридж)
- Морозильник 60L (Флайбридж)
- Кормовая камера
- Тепловизионная камера
- 2 Складных сидения из тика "Rex" (эксклюзивная серия MC)
- Тендер WILLIAMS 285 Turbojet 80ЛС специальный выпуск MC
- Корпус Aqua blue & cream
- Корпус серый, голубой и кремовый
- Покрытие корпуса с металлическим блеском



Америка/Экспорт: Пожалуйста обратите внимание что условия электроснабжения могут варьироваться от места производства. Они будут адаптированы вашим дилером.