



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------|
| • Габаритная длина*: | 15,10 м | 49'6" |
| • Длина корпуса: | 13,25 м | 43'6" |
| • Габаритная ширина: | 4,32 м | 14'2" |
| • Ширина судна: | 4,27 м | 14' |
| • Водоизмещение порожнего судна: | 14 360 кг | 31,649 lbs |
| • Надводный габарит судна: | 5,45 м | 17'11" |
| • Осадка (мин.-макс.): | 0,90 - 1,27 м | 2'11" - 4'2" |
| • Объем топливных баков: | 2 x 650 л | 2 x 172 US Gal |
| • Вместимость бака для пресной воды: | 2 x 300 л | 2 x 79 US Gal |
| • Максимальная мощность двигателя: | 2 x 320кВт - 2 x 435 лс | 2 x 435 HP |
| • Максимально допустимая мощность: | 2 x 320кВт - 2 x 435 лс | 2 x 435 HP |

* (с транцевой платформой для купания)

АРХИТЕКТОР / ДИЗАЙНЕР

- Дизайн: Nuvolari & Lenard
- Размещение элементов интерьера: Andreani Design

СЕРТИФИКАЦИЯ ЕС

- Категория В - 12 человек
- Категория С - 14 человек
- Категория D - 16 человек

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС

Структура:

- Гелькоут кремового цвета
- Сэндвич (Полиэфирная смола - Стекловолокно - Бальзовый наполнитель)
- Формованный корпус в монолитном ламинате (Полиэфирная смола - Стекловолокно)
- 12 иллюминаторов, в том числе 10 открывающихся люков

ПАЛУБА

Структура:

- Гелькоут кремового цвета
- Сэндвич (Полиэфирная смола - Стекловолокно - Бальзовый наполнитель)
- нескользящее покрытие "алмазная крошка"
- Корпус формованный в монолитном ламинате

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Штатив для радара (из полиэфира)
- Ходовые огни
- Светодиодная подсветка в потопчинах, на ступенях и Корма

ШВАРТОВКА - ПОСТАНОВКА НА ЯКОРЬ

- Носовая оковка
- Электрическая якорная лебедка 24 В, Мощность 2000 Вт
- Пульт в цепном ящике + управление лебедкой из рулевой рубки
- 2 Рундука для швартовы
- 2 Носовые утки, 2 центральные и 4 кормовые утки из нержавеющей стали
- 4 Стальных полуклюза в корме кокпита

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПАЛУБЕ

- Полуоткрытый носовой релинг со ступенями из тика и поручнем
- Леер из нерж.стали на корме хард топа
- 2 Поручня из нерж.стали у ступеней потопчин
- 1 Поручень на транце

ПАЛУБА

- 3 Подстаканника
- 1 Открывающийся палубный иллюминатор, 1 люк

КОКПИТ

- Калитка (Справа по борту)
- Салон на 6 персон
- Оббивка PVC Diamante Snow, окантовка Diamante, Сидение с пеной
- Доступ к машинному отсеку
- Люк доступа к просторному рундуку (стандартная комплектация) или к каюте экипажа (опционально)
- Душ-смеситель в кокпите, горячая / холодная вода
- Лестница на хард топ, встроенный рундук
- Платформа для купания покрыта массивным деревом
- Съёмная лестница платформы для купания, ступени из массивного дерева, пручни из нержавеющей стали
- Прямое и не прямое освещение (LED)

ХАРДТОП

- Место под палубу для загорания (1,20 м x 2,50 м / 3'11" x 8'2") (Отделка)
- 2 Подстаканники и бардачки
- Освещение порогов (LED)
- поручень
- Штатив для радара (из полиэфира) + Крепление для ходовых огней (из нержавеющей стали)
- Открываемая стеклянная крыша с электрическим управлением

ИНТЕРЬЕР

- обшивка деревом на выбор: Alpi дуб или Alpi орех матовый
- Интерьер выполнен в соответствии с обшивкой
- Ламинированный пол в салоне: Коричневый дуб (стандартная компл.) или тик (опционально)
- Ковровое покрытие в салоне и каютах Ivory
- Тиковое покрытие в галюнах

РУЛЕВАЯ РУБКА

Высота подволока: 1,99 м / 6'6"

- Зеркальная тонировка окна, рама из нерж.стали (1 открываемая секция и 2 сдвижных). Шторка "Cream"
- "Романские" жалюзи из ткани "Cream"
- Прямое и не прямое освещение LED
- Электропанель 24V/220V, по правому борту

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

- Монолитное окно из нетонированного стекла
- Боковые окна с зеркальной тонировкой, 2 сдвижные створки (Левого и правого борта)
- 2 Стеклоочистителя ветрового стекла с омывателями
- Система предотвращения запотевания
- Открываемая стеклянная крыша с электрическим управлением
- Сидение рулевого и помощника рулевого с функцией Bolster, Обивка PVC (стандарт) или кожа (опция); Электрическая регулировка высоты
- Панель приборов с металлической краской Clay
- Экран Volvo EVC (с дополнительным программным обеспечением опционально)
- Индикатор угла штурвала
- Управление транцевыми плитами
- Рычаг управления двигателем Volvo
- Джойстик IPS
- Путевой компас
- Функциональные элементы управления: Стеклоочиститель, Система обдува ветрового стекла, Туманный горн, Ходовые огни, Якорная лебедка
- Рундук для дельных вещей
- Место для размещения 2 multifunctional экранов 12"
- 1 Розетка 12 V

САЛОН

- Софа 4-6-местная, обшивка ткань "Divine White", с подушками
- Софа 2-местная, обшивка ткань "Divine White", с подушками
- складной стол, кожа "Stonegrey" или "Bordeaux"
- 3 Выдвижных ящика под диванами
- Место для установки 32" LED телевизора, Аудио&DVD проигрыватель и колонки Bose (Опции)
- 1 Розетка 220 V

КАМБУЗ

- Планировка кухонного типа
- Оптимизация рундуков: "magic corner"
 - Стальная раковина со смесителем
 - Керамическая плита (2 конфорки) Kenyon
 - Рабочая поверхность из кориана
 - Холодильник, морозильник + ледогенератор с секциями: 150Л / 40 US Gal/Стандартная компл. (или 225Л / 59 US Gal опция) (Версия с высоким шкафом)
 - Ящик для хранения приборов и стаканов
 - Мусорный контейнер
 - Лакированная мебель
 - 2 Розеток 220V

МАСТЕР КАЮТА (КОРМА)

- Высота подволока: 1,85 м / 6'1"
- Каюта по всей ширине яхты
 - Двухспальная кровать (2,03 м x 1,56 м / 6'8" x 5'1")
 - Судовой матрац с основой
 - Мягкая обивка изголовья кровати
 - 2 Столики у изголовья с выдвижными ящиками и лампами для чтения
 - 2 Подствечиваемых платяных шкафа с полочками
 - Прямое и непрямое освещение LED
 - 2 Розеток 220V
 - 2 Панорамных окна со встроенными открывающимися иллюминаторами с занавесками, затемняющие занавески Cream
 - Место для 32" LED TV (опционально)
 - Рундуки (Левого и правого борта)
 - Зеркало

ГАЛЬЮН МАСТЕР КАЮТЫ

- Высота подволока: 2 м / 6'7"
- Электрический туалет Vacuflush + Сточная цистерна (150 л / 40 US Gal)
 - Раздельный душ с рамой двери из нерж.стали
 - Сидение покрыто тиком
 - Душ-смеситель
 - Раковина со смесителем и сливом
 - Зеркало и шкафчики
 - Автоматическая откачка воды из душа (гравитационная, в цистерну 50L / 13 US Gal)
 - 1 Розетка 220 V
 - Открывающийся иллюминатор с затемняющими шторами Cream
 - 1 Вешалка для полотенец

VIP КАЮТА (В НОСОВОЙ ЧАСТИ)

- Высота подволока: 1,94 м / 6'4"
- Двухспальная кровать (1,95 м x 1,50 м / 6'5" x 4'11")
 - Судовой матрац с основой
 - Мягкая обивка изголовья кровати
 - 4 Открывающихся иллюминатора, со шторками, затемняющие занавески Cream
 - Длинные иллюминаторы с открывающимся палубным люком, жалюзи и москитной сеткой
 - 2 Подствечиваемых платяных шкафа с полочками
 - Рундуки
 - 2 Выдвижных ящика под кроватью
 - 2 Розеток 220V
 - Прямое и непрямое освещение LED

ГАЛЬЮН VIP КАЮТЫ

- Высота подволока: 2 м / 6'7"
- Электрический туалет Vacuflush + Сточная цистерна (150 л / 40 US Gal)
 - Отдельная душевая с дверью полукругом
 - Раковина со смесителем и сливом
 - Душ-смеситель
 - Зеркало и шкафчики
 - Автоматическая откачка воды из душа (гравитационная, в цистерну 50L / 13 US Gal)
 - Открывающийся иллюминатор с затемняющими шторами Cream
 - 1 Вешалка для полотенец
 - 1 Розетка 220 V

ГОСТЕВАЯ КАЮТА (БОРТОВОЙ)

- Высота подволока: 1,98 м / 6'6"
- 2 Двухъярусные кровати: 1,98 м x 0,62 м и 1,98 м x 0,77 м / 6'6" x 2'0" и 6'6" x 2'6"
 - Судовые матрацы
 - Мягкая обивка изголовья кровати
 - 2 Открывающихся иллюминатора, со шторками, затемняющие занавески Cream
 - Столики у изголовья с выдвижными ящиками и лампами для чтения
 - 1 Розетка 220 V
 - Платяной шкаф с подстветкой

ДВИГАТЕЛЬ

Винтовой привод:

- Volvo 2 x IPS 600 - 2 x D6 435 Л.с.дизель (2 x 320кВт) EVC-E
- Топливный фильтр с отстойником
- Фильтр забортной воды
- Воздухозаборники на палубе для охлаждения моторного отсека
- Выдув горячего воздуха электрическими вентиляторами
- Моторный отсек с звукоизолирующей пеной
- Система пожаротушения активируемая с поста управления
- Заправочная горловина топливного бака из нержавеющей стали
- 2x650Л/172 US Gal литых топливных танка

Рулевое управление:

- Гидравлическое управление
- 2 Колонки с винтами разнонаправленного вращения "Jackshaft"
- Джойстик IPS

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- Электропанель 24 V 220 V
- 8 12V Батареи (4 АБ: 50Ач + 4 Сервисные АБ: 140Ач)
- Беспроводные выключатели радио-управляемые (без источника питания)
- 2 x 230В-50Гц 63А береговое питание с 15м кабелем (или 2 220В 60Гц в зависимости от страны)
- 3 Трюмные помпы: 2 электрические помпы - 1 Ручная помпа
- 1 Огнетушитель
- Инвертор 24В /12В
- Распределитель нагрузки
- Зарядное устройство аккумулятора: 24 В - 60Ач
- Розетки 220В: в салоне, Камбуз, Гальюны и Каюта
- Розетка 12 В на посту управления
- Прямое и не прямое освещение LED (внешнее и внутреннее)

СТОЧНО-ФАНОВАЯ СИСТЕМА

- 2 Ротоформированные баки для пресной воды, 2 x 330Л/2 x 87 US Gal емкость
- Заправочная горловина для воды из нержавеющей стали
- Система подачи горячей/холодной воды под давлением
- 60Л/16 US Gal бойлер работающий от теплообменника двигателя и 220 В

ОПЦИИ

| | AVANTAGE | ELEGANCE | EXCLUSIVE |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Боковые окна рулевой рубки (Левого и правого борта) открываемые 32"TV в салоне + Bose 2.1 Hi-Fi система FUSION 700 Audio/DVD проигрыватель в салоне + Dock iPod + Соединение Bluetooth + Дистанционное управление + Внешние колонки обивка мебели из кожи Пол кокпита и камбуза из тика Носовой лежак для загорания с регулируемыми спинками и защитным чехлом Палуба для загорания - флайбридж Инвертор 12В /220В - 700 VA | <ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | <ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | <ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| <ul style="list-style-type: none"> Затемняющая штора открывающейся крыши 2 многофункциональных SIMRAD NSS 12" evo2 дисплея в рулевой рубке VHF SIMRAD AIS 400 (Передача/Прием) соединен с VHF Автопилот с встроенным управлением в NSS дисплей SIMRAD Broadband 4G Радар Wifi модуль соединения (управление NSS от iPad) | <ul style="list-style-type: none"> | <ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | <ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| <ul style="list-style-type: none"> Гидравлическая платформа для купания (максимальный вес 350Kg) Стеллаж для динги встроенный в платформу Генератор 11кВА 220В/50Гц | <ul style="list-style-type: none"> | <ul style="list-style-type: none"> | <ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ |

ОПЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ КОМПОНОВКИ

КАЮТА МОРЯКА (Доступ из кокпита)

Высота подволока: 1,60 м / 5'3"

- Одноместная кровать (2 м x 0,70 м / 6'7" x 2'4")
- Душ
- Вакуумный туалет
- Умывальник с горячей/холодной водой и смесителем
- 1 Люк + 1 Открывающийся иллюминатор

ВЫСОКИЙ КАМБУЗНЫЙ ШКАФ (по правому борту)

- Холодильник из 2 отсеков (145 л)
- 1 Морозильник с ящиками и встроенным ледогенератором (75 л)
- Шкаф для столовой утвари (Место для посудомоечной машины опционально)

**ДРУГИЕ ОПЦИИ****ИНТЕРЬЕР / КОМФОРТ НА БОРТУ**

- Система кондиционирования с чиллером 36 кВт (в: рулевой рубке 18 кВт, в мастер каюте и Гальюны 9 кВт, в VIP каюте и Гостевая каюта 9 кВт) - Потолочная подача
- Система кондиционирования Tropical с чиллером 60 кВт (в: рулевой рубке 36 кВт, в мастер каюте и Гальюны 9 кВт, в VIP каюте 9 кВт и в гостевой каюте 6 кВт) - Потолочная подача
- Система кондиционирования воздуха 4 кВт в каюте экипажа
- Система кондиционирования флайбриджа
- 12kW Система отопления, водяная
- 2kW Система отопления, в каюте экипажа
- 2 Многофункциональный экран SIMRAD NSO 16" (вместо NSS 12" (x 2) в рулевой рубке)
- ТВ 32" в мастер каюте + Fusion Audio/DVD + Bose 2.1 Hi-Fi система
- ТВ 24" в VIP каюте + Fusion Audio/DVD + Колонки "Bose"
- ТВ 23" в гостевой каюте + Fusion Audio/DVD + Колонки "Bose"
- Чехлы диванов и сидений из ткани: Vibrant Beige
- Чехлы диванов и сидений из ткани: Mondo Grime
- Чехлы диванов и сидений из ткани: Aura Brown
- Кожаная обшивка в салоне: Nubuck
- Кожаная обшивка в салоне
- Сидение пилота обшито светло серой кожей
- Ковровое покрытие Tendress Taure (Салон & Каюты)
- ковер Dune (Салон & Каюты)
- Тик в салоне и на посту управления
- Двери оббиты кожей
- Духовка микроволновая с грилем (40 л) 220 В
- Микроволновая печь 22 л
- Вытяжка 220 В 50Гц
- Стол на 6 персон
- Посудомоечная машина на 6 персон (Слева по борту, Камбуз Стандартная конфигурация)
- Посудомоечная машина на 6 персон (Справа по борту, Высокий камбузный шкаф)
- Стиральная машина с сушкой
- Противомоскитные сетки (Каюты и Кормовая дверь)
- Набор внешних и внутренних декоративных подушек

ЭКСТЕРЬЕР

- Швартово-якорный набор: Якорь Delta 25kg + Цепь (диаметр 12 мм, Длина: 40 м) + Веревка (диаметр 22 мм, Длина: 50 м) + 4 Швартовы (18 мм, Длина: 15 м) + 6 Кранцы (диаметр 290 мм, Длина: 1,09 м)
- Носовое подруливающее устройство
- Volvo виртуальный якорь (DPS) + Low Speed
- Volvo синхронизация и регулятор скорости
- Проводка для спутникового ТВ
- Зий Рычаг управления двигателем в кокпите (Джойстик, Подруливающее устройство)
- Интегрированный гидравлический трап
- Палубный прожектор с удаленным управлением
- Подводное освещение
- Внешняя обшивка ПВХ "Diamante Snow", окантовка "Diamante Snow"
- Стол кокпита из массивного дерева с опорами из нерж. стали и чехлом
- Кормовой камбуз: Электрогриль "Kenyon", Раковина, Полка, Освещение
- Сдвижной солнцезащитный тент "Бежевый"
- Чехол кормовой части "Graphite & Бежевый"
- Внешние занавески рулевой рубки ("Sunworker" черный)
- Защитные чехлы и экстерьерная обшивка
- Электрическая помпа мытья палубы
- Клапан подачи береговой пресной воды
- Колонки "Fusion" + Пульт управления на носовой платформе для загорания
- Внешние колонки "Bose": Кокпит, Носовая платформа для загорания
- Кормовая камера
- Тепловизионная камера
- 2 Складных сидения из тика "Rex" (эксклюзивная серия MC)
- Тендер WILLIAMS 285 Turbojet 80ЛС специальный выпуск MC
- Корпус Aqua blue & cream
- Корпус серый, голубой и кремовый
- Покрытие корпуса с металлическим блеском
- Тент на хардтопе



Америка/Экспорт: Пожалуйста обратите внимание что условия электроснабжения могут варьироваться от места производства. Они будут адаптированы вашим дилером.